





# Технологии для долгой службы автомобиля



# Антифриз

<b>Green</b>	<b>G11</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 кг	<input checked="" type="checkbox"/> 5 кг	<input checked="" type="checkbox"/> 10 кг
<b>Blue</b>	<b>G11</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 кг	<input checked="" type="checkbox"/> 5 кг	<input checked="" type="checkbox"/> 10 кг
<b>Yellow</b>	<b>G12</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 кг	<input checked="" type="checkbox"/> 5 кг	<input checked="" type="checkbox"/> 10 кг
<b>Red</b>	<b>G12</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 кг	<input checked="" type="checkbox"/> 5 кг	<input checked="" type="checkbox"/> 10 кг



# Жидкость тормозная

<b>ДОТ-4</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 0,455 кг	<input checked="" type="checkbox"/> 0,910 кг
--------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------




тивную защиту

от замерзания, коррозии и перегрева.

эффек-

Главное преимущество

из моноэтиленгликоля



Контрактное  
производство  
по заказу ТДЗ



Соответствие  
стандартам:  
28084-89,  
ASTMD3306,  
SAEJ-1034



Готов к  
применению  
круглый год



Рабочий  
температурный  
диапазон  
-35 +107°



Защита

от замерзания,  
коррозии и  
перегрева



G11  
G12

2005

G11, G12

▲ **Автомобили:**

▲ **Двигатели:**

▲ **Состав:**

▲ **Ресурс эксплуатации:**

3-5

125

**Совместим с OEM антифризами**

## Оптимальное соотношение цены и качества

Премиум



Стандарт



Эконом





## ▲ Ключевые преимущества VEREM

Высокое качество сырья – +  
 Строгий контроль производства –  
 Широкая линейка – (1, 5, 10 )

Параметр	VEREM	Отличия от конкурентов
	- ( )	: : : , - Felix, Sintec, GoolStream - VEREM, Niagara, Sibiria, Unix
	G11/G12	
	1, 5, 10	10
t°	-30°	
	,	
		, ( ),

## Виды тормозных жидкостей на рынке

DOT-3 —

160 /

**DOT-4 —**

220 /

DOT-5 —

DOT-5.1 —



**Специалисты советуют DOT-4**

**VEREM: Тормозная жидкость DOT-4**

✓ 0,455 кг ✓ 0,910 кг





**Главное преимущество DOT 4 — высокая термостойкость (**

« » 230°

▲ **Автомобили:**

▲ **Тормозная система:**



**защищает от коррозии**  
**плавное торможение**  
**круглый год**

▲ **соответствие стандартам FMVSS 116 DOT4, SAE J 1704, ISO 4925**

▲ **совместим DOT3 DOT4**

▲ **- защита от протечек**



**VEREM**



**автомобилья**